

Aptamil 1 Pronutra - ADVANCE

Začetno mleko za dojenčke

NAŠE STROKOVNO ZNANJE JE EDINSTVENO

Že več kot 40 let je naša skupina znanstvenikov (več kot 500) pionir v raziskavi otroške hrane. Za čas po dojenju smo zahvaljujoč raziskavam razvili naslednjo generacijo začetnega mleka s posebno mešanico sestavin. Aptamil Pronutra™-Advance, narejen po inovativnem postopku.



Prehrana v
zgodnjem otroštvu

Aptamil® Pronutra ADVANCE s patentirano formulo



TEMELJ ZA PRIHODNOST –
40 LET REVOLUCIONARNIH
RAZISKAV

Aptamil Pronutra™-ADVANCE:
Označuje našo posebno mešanico
sestavin, narejeno po inovativnem
postopku

Vsebuje DHA*

*vsebuje DHA (zakonsko predpisano za dojenčke)

Po 6. mesecu starosti je priporočljivo, da začetno mleko Aptamil 1 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Aptamil 2.

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka¹
Energijska vrednost	kJ/kcal	285/68
Maščobe (od teh)	g	3,5
-nasičene	g	1,5
maščobne kisline		
-večkrat nenasičene	g	0,6
maščobne kisline		
-od teh		
dokozahexaenojska	mg	17,0
kislina (DHA)		
Ogljikovi hidrati	g	7,6
-od teh sladkorji	g	7,5
-od teh laktoza	g	7,2
-od teh inozitol	mg	7,4
Prehranske vlaknine (od teh)	g	0,6
-GOS²	g	0,5
-FOS³	g	0,08
Beljakovine	g	1,4
Vitaminski		
Vitamin A	µg	60
Vitamin D	µg	1,7
Vitamin E	mg	1,2
Vitamin K	µg	6,0
Vitamin C	mg	9,5
Tiamin (vitamin B1)	mg	0,07
Riboflavin (vitamin B2)	mg	0,14
Niacin (vitamin B3)	mg	0,44
Vitamin B6	mg	0,05

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka¹
Folat	µg	14
Vitamin B12	µg	0,17
Biotin	µg	1,8
Pantotenska kislina	mg	0,54
Minerali		
Natrij	mg	23
Kalij	mg	73
Klorid	mg	54
Kalcij	mg	62
Fosfor	mg	43
Magnezij	mg	5,5
Železo	mg	0,55
Cink	mg	0,50
Baker	mg	0,05
Mangan	mg	0,003
Fluorid	mg	<0,006
Selen	µg	3,1
Jod	µg	13
Ostalo		
L-karnitin	mg	2,2
Holin	mg	2,2
Tavrin	mg	5,5
Nukleotidi	mg	2,4
Ogljikovi hidrati brez kalorij (GOS)	g	0,2

Sestavine:

laktoza (iz **mleka**), rastlinska olja (palmovo, kokosovo, repično, sončnično olje), posneto **mleko** v prahu, demineralizirana sirotka (iz **mleka**), galaktooligosaharidi (iz **mleka**), koncentrat beljakovin sirotke (iz **mleka**), beljakovine sirotke (iz **mleka**), fruktooligosaharidi, **ribje** olje, kalcijev fosfat, olje iz Mortierella alpina, kalcijev citrat, holin klorid, kalcijev klorid, magnezijev klorid, natrijev citrat, vitamin C, natrijev klorid, emulgator (**sojin** lecitin), inozitol, taurin, železov sulfat, L-karitin, cinkov sulfat, nukleotidi (uridin-, citidin-, adenozin-, inozin-, gvanozin 5-monofosfat natrijeva sol), vitamin E, antioksidant (askorbil palmitat), pantotenska kislina, niacin, magnezijev fosfat, L-tryptofan, kalcijev karbonat, bakrov sulfat, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, folna kislina, kalcijev jodid, natrijev selenit, vitamin K, manganov sulfat, vitamin D, biotin, vitamin B12.

¹Standardna raztopina: 14,2 g Aptamila 1 + 90 ml vode = 100 ml obroka.
²GOS = galaktooligosaharidi, FOS = fruktooligosaharidi
Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah.

Pomembno obvestilo

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem. Aptamil 1 se lahko uporablja kot samostojna hrana za dojenčke od rojstva dalje, če jih matere ne dojijo ali kot dopolnilna hrana, če dojenje ne zadošča. Aptamil 1 se uporablja samo po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oz. prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege in otroka.

Za zdrave zobe:

Vsa otroška hrana vsebuje ogljikove hidrate. Pogost ali dolgotrajen stik z ogljikovimi hidrati lahko povzroči zobno gnilobo. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije.

Priprava:

Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite. Ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Temeljito operite in prekuhajte stekleničko, dudo in obroček za dudo. Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici zaradi možnosti pregretja.



1. Zavrite pitno vodo in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte 2/3 potrebne količine predhodno prekuhane vode.
2. Merico napolnite z izdelkom in jo na strgalu pakiranja poravnajte do roba. Uporabljajte le priloženo merico.
3. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
4. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo močno, vertikalno stresajte približno 10 sekund, doližite preostalo količino prekuhane vode in ponovno dobro premešajte.
5. Na stekleničko privijte cucelj in temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C).

Število hranjenj in količina obroka sta odvisna od dojenčka, zato lahko otrok spi več ali manj od navedenega. Do vrha napolnjena in s strgalom poravnana priložena merica vsebuje približno 4,7 g.

Aptamil 1 Pronutra - Advance

Tabela za hranjenje: 0-6 mesecev

(če zdravnik ni svetoval drugače)

Starost dojenčka	Št.hranjenj na 24 ur	količina obroka (ml)	za en obrok potrebujete	
			količina vode (ml)	število meric Aptamil 1
1 teden	5 - 7	70	60	2
2 tedna	6	100	90	3
3 - 4 tedne	5 - 6	130	120	4
5 - 8 tednov	5	170	150	5
3 - 4 mesece	4 - 5	200	180	6
5 mesecev	4	230	210	7
6 mesecev	3	230	210	7
Po 6. mesecu	1 - 2	230	210	7

Uporaba

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Embalažo po odprtju vedno dobro zaprite – da pokrov zaskoči. Porabite v 3 tednih po odprtju.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:

Datum in kontrolna številka sta odtisnjena na zadnji strani embalaže.

Proizvajalca: Danone Nutricia, Rocklands, Wexford, Irska

Prodaja za Nemčijo: Milupa Nutricia GmbH, p.p. 100359, 60003 Frankfurt, Nemčija

Prodaja za Slovenijo: Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nizozemska

Distribuiral: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.aptaclub.si

MODRA ŠTEVILKA
080 15 36

Neto: 800 g e